



Józef Zawadzki  
Radny Rady  
Miasta Katowice

Katowice, dn. 07 luty 2017r.

URZĄD MIASTA KATOWICE KANCELARIA	
Wpł. dn.	2017 -02- 07
Wydział ewid.....	.....
Zał.....	Podpis.....

**Szanowny Pan**  
**Prezydent Miasta Katowice**  
**Marcin Krupa**  
**za pośrednictwem**  
**Rady Miasta Katowice**

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dn. 08 marca 1991r. o Samorządzie Gminnym / tekst jednolity Dz. U. Z 2015r. Poz.1515/ składam:

interpelację nr ~~443~~/2017

w sprawie podpisania porozumienia i wydanie zezwolenia na eksploatację zasobów pokładu 501 ścianą 501 dla KWK Staszic

*Szanowny Panie Prezydencie*

Uprzejmie proszę o przeanalizowanie sprawy, podpisanie stosownego porozumienia i podjęcie decyzji zezwalającej KWK Staszic na eksploatację pokładu 501 ścianą 501. Eksploatacja planowana była pierwotnie z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej którą zaprojektowano w stosownym dodatku do Projektu Zagospodarowania Złoza „Staszic” aby kopalnia mogła eksploatować przedmiotową parcelę na wysokość dokumentowania złoza tj. do około 4,5m.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania powierzchniowe oraz górniczo-geologiczne, kopalnia zdecydowała się jednak na ograniczenie eksploatacji w wariantcie optymalnym dla zainteresowanych stron. Zmieniono zakres eksploatacji zmniejszając znacznie długość ściany w północnej jej części oraz ograniczając zasięg prognozowanych wpływów na powierzchnię. Ograniczono również wysokość eksploatacji do maksymalnie 3,5 m z zastosowaniem systemu na zawal. Przedmiotowe zmiany zaprojektowano w dodatku nr 7 do Projektu Zagospodarowania Złoza „Staszic”. Dodatek przedłożono do organu koncesyjnego – Ministra Środowiska, dnia 15 marca 2016 roku, który w ustawowym terminie nie zabronił w drodze decyzji jego realizacji. W związku z powyższym założenia w nim ujęte wprowadzono dodatkiem 39 do planu ruchu KHW S.A. KWK „Murcki-Staszic”. Dodatek zatwierdził Dyrektor OUG w Katowicach w dniu 31 sierpnia 2016r.

Kopalnia podczas spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta Katowice zadeklarowała możliwość wykonania różnego rodzaju prac profilaktycznych w terenach objętych wpływami projektowanej ściany 501 w uzgodnieniu z ich użytkownikami, w tym również zawarcie z Prezydentem Miasta Katowice porozumienia w przedmiotowej sprawie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie wpływów planowanej eksploatacji ścianą 501 nie określono obiektów lub obszarów, dla których wyznaczono filar ochronny, w granicach którego ruch zakładu górniczego może być zabroniony bądź może być dozwolony tylko w sposób zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub obszarów. Podjęcie przez kopalnię działalności w zakresie wydobywania węgla nie naruszy przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Eksploatacja pokładu 501 ścianą 501 z zastosowaniem podsadzki lub na zawal spowoduje zmiany ukształtowania terenu powstałe na skutek jego obniżenia o innym charakterze, które jednak w konsekwencji z uwagi na ukształtowanie terenu będą miały tożsamy wpływ na warunki grawitacyjnego spływu wód w rejonie doliny Potoku Leśnego i jego dopływów. Bez względu na zastosowany system eksploatacji zakres prac służących do rozwiązania zmierzającego do niezakłóconego i swobodnego przepływu wód, a ujęte w przyszłym porozumieniu z Prezydentem Miasta Katowice będzie miał podobny charakter i zawierały w sobie zakres rozwiązań docelowych.

Biorąc powyższe pod uwagę uważam, że KWK Staszic spełniła wszystkie wymogi aby podpisać stosowne porozumienie i uzyskać pozwolenie na eksploatację złoża.

Z góry serdecznie dziękuję za przychyłność

Uprzejmie proszę o powiadomienie zainteresowanych i mnie o sposobie rozpatrzenia sprawy.

Łączę wyrazy szacunku

  
RADA MIASTA KATOWIC  
Józef Zawadzki  
RADNY



Katowice, dnia 23.02.2017.

**WICEPREZYDENT  
MIASTA KATOWICE**

BG.0003.1.2017.JL  
BG.ZD-00033/17

Pan

Józef Zawadzki

Radny Rady Miasta Katowice

dotyczy : interpelacji nr 413/2017

*Szanowny Panie Radny,*

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 07.02.2017r., w sprawie podpisania porozumienia i wydania zezwolenia na eksploatację zasobów pokładu 501 ścianą 501 dla KWK Staszic, uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Katowice toczą się w powyższej sprawie spotkania i rozmowy mające na celu doprowadzenie do zawarcia porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Ze swojej strony pragnę poinformować, że Prezydent Miasta czyni starania, aby nastąpiło porozumienie pomiędzy użytkownikami powierzchni objętymi wpływami projektowanej eksploatacji pokładu 501 ścianą 501 a przedsiębiorcą górnictwem, tj. Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. KWK „Murcki-Staszic”.

Wobec powyższego o sposobie załatwienia przedmiotowej sprawy poinformuję Pana odrębnym pismem.

2 powziener  
WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE  
*Mariusz Skiba*  
Mariusz Skiba

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta Katowice
2. Wydział Organizacji i Zarządzania

BG: aa

Prowadząca sprawę:

Joanna Lubosik/ Biuro Geologii i Górnictwa, tel. 32 259 3818

